

Sortie parc de la Martinière – Chaville – 16 Mars

Le parc de la Martinière se situe en contrebas du carrefour forestier de la Barrière neuve.

C'est une zone humide du bois en bas de pente. Le sol y est argileux et contient de l'humus. On peut d'ailleurs observer la présence de charmes, tilleuls, bouleaux, frênes.

En haut de la butte le sol est sablonneux et acide. L'eau ruisselle vers le bas et est filtrée grâce au sable.

C'est ainsi que les maisons de ce secteur possédaient des puits. En fond de vallée le ru de Marivel.

Jusqu'au début du XXe siècle, le ru courait au travers des prairies (haras), des pâturages (vaches laitières), des cultures maraîchères, des vergers et des jardins. Le ru servait à l'arrosage.

De nombreux étangs alimentés par le ru et ses affluents avaient été aménagés ; dès 1773 la plupart ont disparu, asséchés pour les besoins des chasses royales. ([Un peu de culture... | Viroflay Running Trail](#))



L'Association du Ru Marivel propose une randonnée en juin à la découverte du ru.

Il y a eu aussi des carrières de meulière

Lors de la sortie nous avons pu aussi discuter des liens entre plante et faune, résultat d'une coévolution

Le parcours suivi est le suivant depuis le haut de la rue Carnot.

Les photos des différentes plantes/arbres sont indiquées plus ou moins dans l'ordre d'apparition sur le terrain



Table des matières

Ortie	4
Lamier	4
Lamier blanc ou ortie blanche	4
Lamier pourpre	5
Herbe à verrue – Chélidoine	5
Mercuriale.....	6
Ficaire – Fausse renoncule	6
Mahonia.....	7
Véronique	7
Alliaire	8
Seneçon.....	8
Gaillet gratteron - Herbe collante	9
Géranium sauvage – Herbe à Robert.....	9
If	10
Erable	10
Houx	10
Tilleul.....	11
Bugle	11
Fraisier sauvage	11
Anémone des bois	12
Jacinthe des bois	12
Oseille sauvage	12
Aubépine	13
Sceau de Salomon.....	13
Charme.....	14
Merisier - cerisier sauvage	14
Frêne	15
Buglosse	15
Sureau	16
Renouée du Japon	16
Pervenche.....	17
Arum.....	17
Arum d'Italie	17
Arum tacheté – arum maculatum	17
Gouère.....	18
Stellaire	18

Pissenlit.....	18
Mauve.....	19
Digitale.....	19
Jonc.....	19
Violette sauvage.....	20
Châtaignier.....	20
Chèvrefeuille.....	20

Ortie

On retrouve les orties dans des environnements azotés (dû aux déjections canines et humaines)

Il faut différencier l'ortie et le lamier

La **grande ortie** et l'ortie brûlante plus petite piquent.

Elles ont des feuilles élancées , leurs fleurs sont petites et blanches (2ème photo Internet [L'ortie - plante extraordinaire - Plantes Sauvages Comestibles \(plantes-sauvages-comestibles.com\)](http://Lortie-plante-extraordinaire-Plantes-Sauvages-Comestibles(plantes-sauvages-comestibles.com)))



En cas de pique le plantain permet de soulager les démangeaisons

Lamier



Encore appelé « fausse ortie » car lui ressemblant mais ne piquant pas. Il existe le lamier blanc, pourpre au jaune ou encore l'ortie puante ou épiaire des bois

Lamier blanc ou ortie blanche

Ressemble donc à ortie mais avec des fleurs blanches plus nettes.



Lamier pourpre



Herbe à verrue – Chélidoine



C'est une fleur qui aime le soleil

Quand on coupe sa tige on peut observer le latex jaune, cette substance est utilisée pour ses bienfaits dermatologiques et vaut à sa plante son nom d'herbe à verrue.



Mercuriale

Typique des villes et de lieux plutôt frais



Ficaire – Fausse renoncule



Elle possède une racine spéciale retrouvez une explication détaillée :

[La Ficaire, une fausse renoncule — Département de Biologie \(ens-lyon.fr\)](http://ens-lyon.fr)

Mahonia

C'est une plante des jardins qui s'est implantée en forêt




Véronique

Plante présentant un petit feuillage et une fleur discrète



Alliaire

Alliaire possède une forte odeur d'ail. Le papillon aurore lui est inféodé.



Seneçon



Gaillet gratteron - Herbe collante

Elle doit son nom au fait qu'elle s'accroche à tout ce qu'elle touche




Géranium sauvage – Herbe à Robert

Tige rouge rare en forêt



If




If vit 300 à 400 ans mais pousse lentement et apprécie les zones abritées. L'arbre est toxique.

L'arbre femelle produit des baies rouges

L'extrait des aiguilles de certains ifs est utilisé pour fabriquer des médicaments destinés à traiter certains cancers

Erable



Houx



Il se dissémine avec la fiente des oiseaux. Croissance lente. Il y a des individus mâles et femelles (nécessaire à la fécondation)

Tilleul



Bugle



Fraisier sauvage

Fraisier des bois à large feuille

Fraisier à fleur jaune sans goût (sur la photo de droite petite feuille à côté d'un pied de fraise des bois à fleur blanche)

Il faut éviter de consommer les fraises en lisière de forêt, elles risquent d'être contaminées par les animaux.



Anémone des bois



Anémone Sylvie possède des feuilles très reconnaissables – du grec *anemos* = courant de vent, cela évoque la fleur qui ondule au vent



On la trouve sur du terreau très riche et à l'ombre

Jacinthe des bois



Oseille sauvage



L'oseille sauvage est comestible mais relativement acide il peut servir pour les tartes et soupes
Sa tige est rouge

Aubépine

A droite : Photo Internet



Sceau de Salomon



Polygonatum biflorum, sceau de Salomon - (Steven Severinghaus / flickr.com)

[Le Sceau de Salomon symbolisme \(luminessens.org\)](http://luminessens.org) [Le Sceau de Salomon symbolisme \(luminessens.org\)](http://luminessens.org)

Jonction entre tige et racine traçant qui une fois coupée fait un sceau

Charme



Le charme possède un tronc à écorce ondulée (caractéristique peu fréquente)
La feuille du charme possède des feuilles dentées

Merisier - cerisier sauvage



Tronc de cerisier est lisse alors que celui du pommier est craquelé

Frêne



Caractéristique avec ses bourgeons noirs (très rare chez les arbres), les bourgeons se situent en alternance

Le frêne a besoin d'eau tout le temps mais le sol a besoin d'être oxygéné



Pour info : L'aulne aime les eaux stagnantes

Buglosse



Plante cousine de la bourrache à fleur bleue



Sureau



Souvent près des fermes peut vivre une cinquantaine d'années

Utilisé pour faire de l'alcool, des confitures, du sirop pour les maux de gorge

Renouée du Japon



Une plante exotique envahissante qui s'est malheureusement implantée en lisière de forêt.

Pervenche



Arum

Arum d'Italie



Arum tacheté – arum maculatum



Gouère

Photo Internet



Stellaire

Les stellaires ont besoin de soleil.

Droite : Photo Internet à droite



Pissenlit



Mauve

A droite internet



Feuille décorative avec des poils qui lui donnent une certaine douceur au toucher, ronde et crantée

Digitale

Très jolies couleurs mais attention toxique pour le cœur. Il faut être vigilant même en coupant une tige




Jonc

Il en existe de 2 types dont celui à carex en boule discrète brun



Violette sauvage

La violette des bois n'est pas parfumée



Châtaignier



Bois intéressant imputrescible qui sert à faire des poteaux pour les vignes, clôtures. Les arbres sont généralement non attaqués par les insectes.

Tronc avec trous de pic vert

Chèvrefeuille



Fleur très parfumée



A droite photo internet @<http://www.foretvirtuelle.com/>

Pour info Application de reconnaissance végétale autre que PlantNet: Picture this